

ПАМЯТКА

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА ПТИЦ

Согласно информации Департамента ветеринарии РФ в период с 10 по 14 мая 2023 года, на территории страны обострилась эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц (ВГП).

Одним из основных факторов, влияющих на развитие эпизоотической ситуации по ВГП, остается сезонная миграция диких водоплавающих птиц.

В настоящее время в процесс циркуляции вируса все чаще вовлекаются чайки, что может значительно осложнить обстановку по ВГП в связи с обширностью и численностью их популяций.

Так с начала 2023 года выявлено 9 очагов ВГП в дикой природе (Кировская, Астраханская, Калужская области, Республика Дагестан, Калмыкия, Марий Эл.

Магаданская область с юга омывается бассейном Охотского моря, обладает хорошо развитой речной сетью.

Фауна птиц региона насчитывает около 200 видов, 20-25 из которых гнездится во время сезонных миграций.

Несмотря на удаленность нашего региона 2022 году в хозяйствах на территории Магаданской области выявлено 2 очага высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) в крестьянско-фермерском хозяйстве Ольского городского округа и в личном хозяйстве муниципального образования город Магадан.

Грипп птиц - особо опасная, острая, высококонтагиозная болезнь домашних, синантропных и диких птиц, характеризуется поражением органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

К гриппу восприимчивы все виды сельскохозяйственной птицы: куры, индейки, утки, цесарки, перепела, а так же дикие птицы: голуби, чайки, вороны, дикие водоплавающие птицы и т.д.

У диких птиц грипп может не вызывать массового заболевания, протекает бессимптомно, без клинических признаков, при этом птица становится вирусоносителем данной болезни. Среди домашних птиц может вызвать тяжелое заболевание и гибель. В природе основным источником вируса являются водоплавающие птицы. Причинами возникновения и распространения гриппа птиц среди домашней птицы, содержащихся в личных хозяйствах граждан, является контакт домашней и дикой птицы, при

выгуле на улице, несоблюдение хозяйствами ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан.

(Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 г. № 103)

Симптомы гриппа у кур: повышение температуры тела, угнетение, снижение яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от корма, цианоз (синюшность) кожных покровов, особенно в области глаз и живота, истечения из клюва, опухание век, опухание и почернение гребня и сережек, диарея, фекалии желто- зеленого цвета.

Источник болезни-больная птица, выделяющая вирус аэрогенно, со слюной, пометом, что создает возможность заражения птицы через воздух, корм, воду, подстилку, инвентарь и др. предметы являющиеся фактором передачи вируса.

Продолжительность болезни – от суток до трех недель, после чего обычно наступает смерть. Болезнь распространяется очень быстро.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ ГРИППА ПТИЦ НЕ РАЗРАБОТАНО. СМЕРТНОСТЬ 100%.

Профилактика гриппа птиц в хозяйствах:

1. Соблюдение санитарно- гигиенических ветеринарно- санитарных правил содержания птицы;
2. Не допускать выгула домашней птицы на дворовой территории, где возможен контакт с дикими птицами;
3. Осуществлять куплю - продажу птицы в местах санкционированной торговли и только с ветеринарными сопроводительными документами;
4. Содержать домовые территории и помещения для содержания домашней птицы в чистоте, производить побелку, дезинфекцию инвентаря хлорсодержащими препаратами;
5. Информировать государственную ветеринарную службу о наличии птицы в личных хозяйствах граждан;
6. При возникновении необычного поведения или падежа немедленно информировать государственную ветеринарную службу.

(согласно ст. 18 ФЗ «О ветеринарии» в ред. от 27.12.2018 г. № 524-ФЗ)

Также напоминаем, что с целью недопущения распространения болезни владельцы домашней птицы должны быть зарегистрированы в государственной ветеринарной службе ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных «Магаданская» на ветеринарных участках, по месту проживания.

За интересующей информацией можно обращаться по указанным телефонам:

ОГБУ СББЖ «Магаданская»

г. Магадан ул. Метеостанции 21-а тел.8(4132)-63-68-63

Ветеринарная клиника «Айболит»

г. Магадан ул. Марчеканское шоссе, 8 тел. (4132) 20-09-52, 89248585125;

Ветеринарный участок «Магаданский» г. Магадан ул. Берзина, 29

тел. 89248581808

ПАМЯТКА

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС) - особо опасная, высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней (кабанов), сопровождается лихорадкой, угнетенным состоянием, отказом от корма, цианозом кожи, парезами и параличами конечностей.

Возбудитель болезни- ДНК содержащий вирус, который устойчив во внешней среде. В свином навозе он сохраняется дот 60 до 100 дней, в свиной моче вирус сохраняется до 2-х месяцев, в охлажденном свином мясе сохраняется до 4 месяцев.

Источник возбудителя- больные и переболевшие и павшие от АЧС свиньи, их органы, кровь, ткани, секреты, экскременты.

Передача возбудителя АЧС осуществляется путем непосредственного контакта домашней, в том числе декоративной, свиньи, дикого кабана с больным или павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученным от них, при контакте с зараженными возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортные средства.

Механическими переносчиками могут быть птицы, грызуны, домашние и дикие животные, некоторые виды клещей и вши.

Клинические признаки-инкубационный период может продолжаться от 3 до 15 суток. Болезнь протекает сверхостро, остро, хронически и бессимптомно. Обычно наблюдается сверхострое и острое течение болезни.

Наблюдаются высокая температура (выше 41 гр. С), слабость, парез задних конечностей, запор или понос, прерывистое дыхание, кровотечения из носа, воспаление глаз. Появление красно- фиолетовых пятен в области нижней части шеи, промежности, рыле, ушах, нижней части живота, которые при надавливании не светлеют.

Вакцины против АЧС нет! В эпизоотическом очаге проводится полное изъятие всех свиней и полученной от них продукции.

Профилактика болезни:

1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта с другими животными;
2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся свиньи;

3. Если при кормлении используются пищевые отходы, использовать их только после термической обработки (проварки), покупать корма только промышленного производства или подвергать их проварке в течение трех часов;
4. Не допускать посещение хозяйства посторонними лицами;
5. Для посещения свинарника иметь сменную одежду и обувь;
6. Не покупать свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/ вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, регистрировать свиней в местных администрациях округов и поселений;
7. Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
8. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной администрацией;
9. В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно сообщить в государственную ветеринарную службу;
10. Предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней (КЧС), лептоспироза) и других обработок;
11. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биологических отходов в местах, определенных администрацией сельского поселения;
12. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней;
13. Не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

При возникновении заразных болезней (в том числе и АЧС), кроме нарушения ветеринарных правил содержания животных, учитывают все обстоятельства, способствовавшие возникновению и распространению заболевания, что отражается на определении виновных и степени их ответственности, а также учитывается при расчете размера компенсации за отчужденных животных и продукцию животноводства.

Также напоминаем, что с целью недопущения распространения болезни владельцы свиней должны быть зарегистрированы в государственной ветеринарной службе ОГБУ «Станция по борьбе с

болезнями животных «Магаданская» на ветеринарных участках по месту проживания.

За интересующей информацией можно обращаться в ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных «Магаданская» **указанным телефонам:**

Ветеринарный участок «Магаданский», клиника «Айболит»

г. Магадан ул. Марчеканское шоссе, 8

тел. 8(4132) 20-09-52, 89248585125;

Ветеринарный участок «Магаданский»

г. Магадан ул. Берзина, 29 тел. 89248581808



ОСТРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Согласно информации Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) от 07 мая 2023 года по результатам лабораторных исследований биологического материала от собаки (щенка) получен положительный результат и установлен диагноз бешенство. На территории Аллаиховского улуса (района) введен карантин.

Необходимо помнить, что приграничные с Магаданской областью регионы: на севере - Чукотский АО, на западе - Республика САХА-Якутия имеют статус «неблагополучный регион» по бешенству.

Инфицированные вирусом бешенства дикие животные могут попасть на территорию Магаданской области в связи с лесными пожарами.

Заболевание «Бешенство» - входит в перечень «Особо опасных болезней, общих для человека и животных». Лечение не разработано.

Бешенство – острое вирусное заболевание, характеризуется поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. В развитии болезни различают продромальную стадию, стадию возбуждения и стадию параличей.

Продромальная стадия характеризуется повышением чувствительности животных к шуму, свету, прикосновениям, изменением и снижением аппетита, нарушением зрения, повышением температуры тела.

Восприимчивые животные перестают пить, прячутся.

Продромальная стадия длится от 12 часов до 3 суток.

Стадия возбуждения характеризуется приступами агрессии, расстройством чувствительности. Наблюдаются судороги, парезы жевательных мышц и мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость.

Стадия возбуждения длится от 3 до 4 суток.

Стадия параличей характеризуется снижением болевой чувствительности, понижением температуры тела, слюнотечением, параличами глотки, языка, мышц челюсти и конечностей. Стадия параличей длится до 4 суток.

Исход болезни летальный.

Источник болезни: больные и находящиеся в инкубационном периоде болезни восприимчивые животные. Резервуаром возбудителя в природе являются восприимчивые животные семейства псовых, кошачьих, куниц.

Передача возбудителя: после контакта, при покусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки, например: лизание рук человека, больным животным.

Факторами передачи является слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных, материально-технические средства и объекты внешней среды, зараженные возбудителем.

Единственной мерой защиты от бешенства является профилактика болезни, вакцинация против бешенства.

ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных «Магаданская» проводит вакцинацию вакциной против бешенства «РАБИКАН» - бесплатной для населения или по желанию владельца - комплексной вакциной сразу от нескольких инфекционных болезней (платно).

Принимаем заявки на проведение вакцинации против бешенства от индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций, которые используют собак для охраны территории предприятий, частных приютов.

Владельцев домашних животных ждем на бесплатную вакцинацию домашних питомцев по месту жительства на ветеринарных участках.

ПОМНИТЕ - БЕШЕНСТВО - НЕ ИЗЛЕЧИМО!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:

Ветеринарный участок «Магаданский», клиника «Айболит»

г. Магадан ул. Марчеканское шоссе, 8 тел. (4132) 20-09-52; 89248585125

г. Магадан ул. Берзина, 29 89248581808 , ветеринарные участки по месту
жительства.

